




Каталог системы MX200/1230



Схема однобаллонной и многобаллонной установок MX200(Хладон 227 ea)/MX1230(NOVEC 1230)





**Модуль газового пожаротушения в составе: балон стальной цельнотянутый, за-
порно-пусковое устройство, сифонная трубка, защитный кожух. Без ОТВ.**

Фото оборудова- ния	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
 	1-5	888488	888454	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-22-33) М (мин заправка 9кг)
	1-5	888490	888457	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-40-33) М (мин заправка 16кг)
	1-5	888502	888467	25	Модуль газового пожаротушения МХ 1230 (25-80-49) М (мин заправка 32кг)
	1-5	888578	888557	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) ML (мин заправка 32кг)
	1-5	888504	888471	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-100-49) М (мин заправка 40кг)
	1-5	888580	888561	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-140-49) М (мин заправка 56кг)
	1-5	888582	888561	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-180-49) М (мин заправка 72кг)
	1-5	888489	888455	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-22-33) S (мин заправка 9кг)
	1-5	888491	888458	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-40-33) S (мин заправка 16кг)
	1-5	888503	888469	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) S (мин заправка 32кг)
	1-5	888579	888558	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) SL (мин заправка 32кг)
	1-5	888505	888472	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-100-49) S (мин заправка 40кг)
	1-5	888581	888562	25	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-140-49) S (мин заправка 56кг)
	1-5	888583	888562	25	Модуль газового пожаротушения МХ200/ 1230 (25-180-49) S (мин заправка 72кг)



Модуль газового пожаротушения в составе: балон стальной цельнотянутый, запорно-пусковое устройство, сифонная трубка, защитный кожух. Без ОТВ.

Фото оборудования	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
 	1-5	888492	888459	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-22-33) М (min заправка 9кг)
	1-5	888495	888461	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-40-33) М (min заправка 16кг)
	1-5	888508	888475	42	Модуль газового пожаротушения МХ 1230 (25-80-49) М (min заправка 32кг)
	1-5	888585	888565	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) ML (min заправка 32кг)
	1-5	888510	888477	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-100-49) М (min заправка 40кг)
	1-5	888587	888567	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-140-49) М (min заправка 56кг)
	1-5	888589	888569	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-180-49) М (min заправка 72кг)
	1-5	888494	888460	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-22-33) S (min заправка 9кг)
	1-5	888496	888462	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-40-33) S (min заправка 16кг)
	1-5	888509	888476	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) S (min заправка 32кг)
	1-5	888586	888566	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) SL (min заправка 32кг)
	1-5	888512	888478	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-100-49) S (min заправка 40кг)
	1-5	888588	888568	42	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-140-49) S (min заправка 56кг)
	1-5	888590	888570	42	Модуль газового пожаротушения МХ200/ 1230 (25-180-49) S (min заправка 72кг)






Модуль газового пожаротушения в составе: балон стальной цельнотянутый, запорно-пусковое устройство, сифонная трубка, защитный кожух. Без ОТВ.

Фото оборудования	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
 	1-5	888497	888463	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-22-33) М (min заправка 9кг)
	1-5	888499	888465	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-40-33) М (min заправка 16кг)
	1-5	888515	888482	50	Модуль газового пожаротушения МХ 1230 (25-80-49) М (min заправка 32кг)
	1-5	888591	888571	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) ML (min заправка 32кг)
	1-5	888517	888484	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-100-49) М (min заправка 40кг)
	1-5	888593	888574	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-140-49) М (min заправка 56кг)
	1-5	888595	888576	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-180-49) М (min заправка 72кг)
	1-5	888498	888464	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-22-33) S (min заправка 9кг)
	1-5	888501	888466	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-40-33) S (min заправка 16кг)
	1-5	888516	888483	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) S (min заправка 32кг)
	1-5	888592	888573	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-80-49) SL (min заправка 32кг)
	1-5	888518	888485	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-100-49) S (min заправка 40кг)
	1-5	888594	888575	50	Модуль газового пожаротушения МХ 200/1230 (25-140-49) S (min заправка 56кг)
	1-5	888597	888577	50	Модуль газового пожаротушения МХ200/ 1230 (25-180-49) S (min заправка 72кг)






Комплектующие баллонов

Фото оборудования	№ на схеме	Арт. № MX 1230	Арт. № MX 200	бар	Описание
 	6	888604		25	Электроконтактный манометр 25 бар В 0469 MX 200/MX 1230
	6	888606		42/50	Электроконтактный манометр 42 бар В 0469 MX 200/MX 1230 нет VDS
	6	888607		50	Электроконтактный манометр 50 бар В 0469 MX 200/MX 1230
	10	888014		25-50	Хомут для крепления баллона 22/40 л MX 200/MX 1230
	10	887628		25-50	Хомут для крепления баллона 80 л MX 200/MX 1230
	10	887638		25-50	Хомут для крепления баллона 80 л. MX 200/MX 1230 тип L
	10	887988		25-50	Хомут для крепления баллона 100 л MX 200/MX 1230
	10	887638		25-50	Хомут для крепления баллона 140 л MX 200/MX 1230
	10	887639		25-50	Хомут для крепления баллона 180 л MX 200/MX 1230

Пусковые устройства

Фото оборудованя	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
	11	887666		25-50	Электрическое пусковое устройство с механической блокировкой для МХ 200/МХ 1230
	12	887667		25-50	Электрическое пусковое устройство МХ 200/МХ 1230
	14	887668		25-50	Механическое пусковое устройство для МХ 200/МХ 1230
	13	887669		25-50	Пневматическое пусковое устройство для МХ 200/МХ 1230
	14	887670		25-50	Пневматическое пусковое устройство с возможностью механического пуска для МХ 200/МХ 1230


Комплектующие системы

Фото оборудования	№ на схеме	Арт. № MX 1230	Арт. № MX 200	бар	Описание
	9	887870		25-50	Обратный клапан MX-CR
	7	887647		25-50	Рукав высокого давления (РВД) DN 40 MX 200/MX 1230
	7	887649		25-50	Рукав высокого давления (РВД) DN 50 MX 200/MX 1230
	8	887648		25-50	Рукав высокого давления (РВД) DN 40 MX 200/MX 1230 90°
	8	887650		25-50	Рукав высокого давления (РВД) DN 50 MX 200/MX 1230 90°
	20	888052		25-50	Соединительная муфта DN 40 MX 200/MX 1230
	20	888053		25-50	Соединительная муфта DN 50 MX 200/MX 1230
	15	887834		25-50	Управляющий шланг DN4 x 600 MX 200/MX 1230
	15	887835		25-50	Управляющий шланг DN4 x 1000 MX 200/MX 1230
	15	887836		25-50	Управляющий шланг DN4 x 1500 MX 200/MX 1230
	17	887644		25-50	Переходник M12x1,5 G1/8 MX 200/MX 1230
	16	885869		25-50	Предохранительный клапан системы пневмопуска
	16-17	125761		25-50	Соединительный элемент предохранительного клапана
	-	826758		25-50	Пневматический концевой выключатель (СДУ)
	19	887645		25-50	Винт для электрического пускового устройства для MX 200/MX 1230
	-	885189		25-50	Распределительное устройство MX-BV DN 25
	-	885191		25-50	Распределительное устройство MX-BV DN 40
	-	885192		25-50	Распределительное устройство MX-BV DN 50
	-	873217		25-50	Распределительное устройство MX-BV DN 65
	-	876255		25-50	Распределительное устройство MX-BV DN 80
	-	887895		25-50	Распределительное устройство MX-BV DN 100


Насадки МХ 1230

Фото оборудован	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
	18	888164		25-50	Насадок DN 15 180° латунь для узких помещений
	18	888165		25-50	Насадок DN 25 180° латунь для узких помещений
	18	888166		25-50	Насадок DN 40 180° латунь для узких помещений
	18	888167		25-50	Насадок DN 50 180° латунь для узких помещений
	18	888173		25-50	Насадок DN 15 360° латунь для стандартных помещений
	18	888174		25-50	Насадок DN 25 360° латунь для стандартных помещений
	18	888175		25-50	Насадок DN 40 360° латунь для стандартных помещений
	18	888176		25-50	Насадок DN 50 360° латунь для стандартных помещений
	18	888168		25-50	Насадок DN 15 180° нерж. для узких помещений
	18	888169		25-50	Насадок DN 25 180° нерж. для узких помещений
	18	888170		25-50	Насадок DN 40 180° нерж. для узких помещений
	18	888172		25-50	Насадок DN 50 180° нерж. для узких помещений
	18	888177		25-50	Насадок DN 15 360° нерж. для стандартных помещений
	18	888178		25-50	Насадок DN 25 360° нерж. для стандартных помещений
	18	888179		25-50	Насадок DN 40 360° нерж. для стандартных помещений
18	888180		25-50	Насадок DN 50 360° нерж. для стандартных помещений	



Насадки МХ 200

Фото оборудованя	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
	18	887759		25-50	Насадок DN 15 180° латунь, 1 отверстие для узких и маленьких помещений.
	18	887768		25-50	Насадок DN 25 180° латунь, 1 отверстие для узких и маленьких помещений.
	18	887777		25-50	Насадок DN 40 180° латунь, 1 отверстие для узких и маленьких помещений.
	18	887760		25-50	Насадок DN 15 180° латунь, 2 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887769		25-50	Насадок DN 25 180° латунь, 2 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887778		25-50	Насадок DN 40 180° латунь, 2 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887761		25-50	Насадок DN 15 180° латунь, 3 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887770		25-50	Насадок DN 25 180° латунь, 3 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887779		25-50	Насадок DN 40 180° латунь, 3 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887763		25-50	Насадок DN 15 360° латунь, 4 отверстия для стандартных помещений
	18	887771		25-50	Насадок DN 25 360° латунь, 4 отверстия для стандартных помещений
	18	887780		25-50	Насадок DN 25 360° латунь, 4 отверстия для стандартных помещений

Насадки МХ 200

Фото оборудованя	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
	18	887781		25-50	Насадок DN 15 180° нерж, 1 отверстие для узких и маленьких помещений.
	18	887790		25-50	Насадок DN 25 180° нерж, 1 отверстие для узких и маленьких помещений.
	18	887799		25-50	Насадок DN 40 180° нерж, 1 отверстие для узких и маленьких помещений.
	18	887782		25-50	Насадок DN 15 180° нерж, 2 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887791		25-50	Насадок DN 25 180° нерж, 2 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887800		25-50	Насадок DN 40 180° нерж, 2 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887783		25-50	Насадок DN 15 180° нерж, 3 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887792		25-50	Насадок DN 25 180° нерж, 3 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887801		25-50	Насадок DN 40 180° нерж, 3 отверстия для узких и маленьких помещений.
	18	887784		25-50	Насадок DN 15 360° нерж, 4 отверстия для стандартных помещений
	18	887793		25-50	Насадок DN 25 360° нерж, 4 отверстия для стандартных помещений
	18	887802		25-50	Насадок DN 25 360° нерж, 4 отверстия для стандартных помещений

ГОТВ

Формула	№ на схеме	Арт. № МХ 1230	Арт. № МХ 200	бар	Описание
	-	887745		25-50	Solkafлам227 = HFC-227ea (Хладон 227 ea)
	-	887467		25-50	Novoc 1230